

Arthroskopische Operation des Schultergelenkes

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

aufgrund der Diagnostik ist bei Ihnen eine arthroskopische Operation des Schultergelenkes erforderlich geworden, und wir möchten sie kurz über den Behandlungsablauf informieren.

In der Regel erfolgt die Vorbereitung zur Operation einschließlich des Aufklärungsgespräches bereits vor der stationären Aufnahme. Wir bemühen uns darum, diese Operation während eines sog. „kurzstationären Aufenthaltes“ durchzuführen.

Erfahrungsgemäß geht die Arthroskopie des Schultergelenkes wegen der dabei verwendeten Spülflüssigkeit mit erheblicher Schwellneigung des Schultergelenkes einher, so dass aus unserer Sicht ein kurzstationärer Aufenthalt erforderlich erscheint.

Des weiteren kann in der perioperativen Phase unter krankengymnastischer Anleitung eine frühfunktionelle Nachbehandlung durchgeführt werden. Üblicherweise ist eine weitgehende Abschwellung des betroffenen Schultergelenkes in einem Zeitraum von 2 – 3 postoperativen Tagen erreicht. Das einliegende Nahtmaterial kann am 10. – 12. postoperativen Tag entfernt werden.

Falls über diesen Zeitraum hinaus noch erhebliche Restbeschwerden bestehen sollten, empfehlen wir Ihnen, Ihren Hausarzt oder die Chirurgische Ambulanz am Knappschafts-Krankenhaus (Tel.: 02361/56-3150) zu kontaktieren.

Wir sind um Ihre Gesundheit bemüht und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hause.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Büsing
Chefarzt der Chirurgischen Klinik